



UN FIL *seul* SUFFIT
POUR CLORE TOUS VOS ESPACES
DANS LA SÉCURITÉ
AVEC L'APPAREIL

ÉLECTRIC-CLÔTISSEUL
SIMPLE-SÛR-PRATIQUE

une clôture vivante

PRINCIPE DE L'APPAREIL ÉLECTRIC-CLOTSEUL

L'ÉLECTRIC-CLOTSEUL est un appareil destiné à produire par intermittence, un courant électrique spécial.

Ce courant, transmis à un fil de clôture préalablement monté à cet effet, provoque chez les animaux qui s'approchent de ce fil une sensation désagréable, analogue à celle que nous éprouvons nous-même lorsque nous touchons un fil de bougie d'auto.

L'animal, secoué, s'écarte aussitôt de la clôture. Vite instruit par l'instinct, cette clôture, réduite à sa plus simple expression UN SEUL FIL se transforme ainsi, d'un seul coup, en une barrière vivante, efficace, infranchissable, dont la bête n'approche plus qu'avec prudence.


L'ÉLECTRIC-CLOTSEUL est alimenté par une source électrique 6 volts (piles ou accus) ou le courant lumière. On le branche d'une part à la terre et de l'autre à la clôture.

Le courant débité par l'ÉLECTRIC-CLOTSEUL est de haut voltage et d'ampérage insignifiant. Il résulte de ce fait que son emploi est ABSOLUMENT SANS DANGER, ni pour les hommes, ni pour les animaux, PAR TOUS LES TEMPS.

Même par temps d'orage, il est aussi neutre qu'un téléphone ou un appareil de T. S. F. Il ne crée aucun parasite. Avec l'emploi de l'ÉLECTRIC-CLOTSEUL, un fil seul clôt tous vos espaces dans la sécurité.

L'ÉLECTRIC-CLOTSEUL vous permet ainsi de réaliser une économie considérable, de matériaux, de main-d'œuvre et d'entretien, comparativement à l'installation d'une clôture même ordinaire, cette dernière toujours coûteuse, inamovible, se trouve être d'une nécessité d'entretien permanente si l'on considère qu'en grande partie sa dégradation est provoquée par les animaux eux-mêmes.

Cette économie sur les procédés ordinaires peut être de l'ordre de 80 p. 100.



une clôture efficace

L'installation d'une clôture électrifiée par l'ÉLECTRIC-CLOTSEUL est simple, rapide, économique


L'appareil lui-même est d'un encombrement réduit ($51 \times 21 \times 26$ cm.). Son poids varie de 10 à 25 kilos selon qu'il contient ou non son accu ou son transformateur. On le fixe à un pieu ou à un arbre près de la clôture. On peut également le placer dans les bâtiments près d'une prise de courant. Dans ce cas on transporte le courant de cet endroit jusqu'aux près ou aux champs au moyen d'une ligne aérienne en fil de fer fin. La clôture se compose uniquement d'un fil de fer **LISSE** ou barbelé fixé sur des isolateurs placés en haut de piquets légers fichés en terre et espacés de 15 à 20 mètres pour maintenir le fil à la hauteur convenable.

La barrière se compose également d'un fil muni à l'extrémité d'un crochet qu'on engage à l'autre bout dans un anneau ou sur une poulie. Un ressort extensible placé près du crochet assure sa rigidité. Une poignée isolante est fixée pour en permettre l'ouverture. Le caoutchouc d'une vieille chambre à air que l'on a dans la poche peut aussi bien en tenir lieu.

Un dispositif avertisseur branché dans les bâtiments retentit chaque fois que la clôture entre en fonction, c'est-à-dire soit qu'un animal reçoit la secousse ou encore lorsque la clôture touche à terre, accident qui peut être provoqué par le vent, consécutif à une installation défectueuse.

La mise en place de votre clôture terminée il ne reste plus qu'à brancher l'appareil d'une part à la terre et de l'autre à la clôture et votre installation entre en fonction immédiatement.

Les croquis ci-dessous vous montreront la simplicité du montage d'une clôture électrique qui peut être entièrement assurée par vous-même. Une notice détaillée est d'ailleurs livrée avec chaque appareil, à la fois pour le montage de la clôture et l'entretien de l'appareil.



une clôture simple

Si les enclos sont séparés les uns des autres, il suffit de les relier entre eux au moyen d'un fil de fer suspendu en haut de grandes perches ou par un câble sous terre. Dans ce cas l'isolement devra être parfait pour qu'aucune déperdition de courant ne se produise (voir fig. 2).

Un appareil ÉLECTRIC-CLOTSEUL suffit pour électrifier, avec la même intensité, VINGT KILOMÈTRES de clôture à un fil.


La dépense de courant n'est pas plus élevée pour 20.000 mètres que pour 100 mètres. Quelle que soit sa longueur jusqu'à 20.000 mètres, la dépense par mois est d'environ 20 francs avec piles, 5 francs avec accus, 3 francs par le courant lumière (prix 1939).

Le fonctionnement de l'ÉLECTRIC-CLOTSEUL ne nécessite aucun entretien. Pour son alimentation, si vous utilisez des piles ou des accus, il s'agit seulement de changer les unes ou de recharger les autres quand les vibrations de l'appareil s'affaiblissent.

Enfin, il n'est pas absolument nécessaire pour confectionner votre clôture d'utiliser des matériaux neufs. De vieux fils de récupération, même rouillés, conviennent parfaitement, pourvu qu'ils soient posés sur isolateurs.

AUTRES AVANTAGES DE LA CLOTURE ÉLECTRIQUE

Ainsi donc, grâce à la clôture électrifiée par l'ÉLECTRIC-CLOTSEUL, vous pouvez, avec une petite somme d'argent, non seulement clôturer TOUTES LES PRAIRIES DÉFINITIVEMENT, mais encore, partout où son emploi apparaît, nécessaire pour les besoins de votre exploitation, monter en quelques heures une barrière infranchissable. Par exemple : Pratiquer, à moins de frais, la subdivision des prairies... Clôturer une troisième coupe de luzerne ou un champ de collets de betterave... Isoler du troupeau certains animaux... Faire durer une



L'ÉLECTRIC-CLOTSEUL c'est le gardien vigilant

une clôture amovible

vieille clôture ou protéger une clôture récente contre la dégradation par les animaux... Interdire l'accès de terrains, etc... La clôture électrique c'est la clôture mobile par excellence.

La secousse provoquée par le toucher des bêtes à la clôture n'influe nullement ni sur leur état général, ni sur leur caractère. Au contraire même elles deviennent plus dociles.

N'approchant plus de la clôture (la secousse se produisant à 2 mm. du corps de l'animal) vous évitez ainsi les désavantages que leur causent les clôtures ordinaires en barbelés où les animaux se détériorent le cuir, les mamelles, les membres et peuvent se provoquer des accidents plus graves encore.


Aussi, les membres de la Société Protectrice des Animaux recommandent-ils chaleureusement l'emploi de la clôture électrifiée.

AVANTAGES PARTICULIERS A L'APPAREIL ÉLECTRIC-CLOTSEUL

L'ÉLECTRIC-CLOTSEUL est le SEUL APPAREIL qui assure une tenue parfaite de votre clôture électrique. Il est pratiquement à l'abri des pannes.

L'ÉLECTRIC-CLOTSEUL est le SEUL APPAREIL qui fonctionne indifféremment avec piles, accus ou COURANT LUMIÈRE.

L'Electric-Clotheul est le seul appareil qui travaille seul, sans surveillance. Il "démarré" automatiquement. On le pose... et on l'oublie !



tant de votre bien le plus vulnérable

une clôture de sûreté

L'ÉLECTRIC-CLOTSEUL est le SEUL APPAREIL qui, par la nature de son courant et la longueur de son étincelle, permet l'utilisation d'UN FIL LISSE.

L'ÉLECTRIC-CLOTSEUL est le SEUL APPAREIL qui permet grâce à son dispositif avertisseur d'être prévenu à l'instant même de tout incident qui se produit à la clôture, vous permettant ainsi d'y parer immédiatement et d'interrompre toute perte inutile de courant.

La mise au point soignée de l'ÉLECTRIC-CLOTSEUL...

Son montage particulièrement robuste...


Les métaux et alliages spéciaux qui, entrent dans la fabrication des pièces qui le composent...

Leur contrôle permanent par des ingénieurs spécialisés...

... Justifient de la confiance que vous êtes en droit d'exiger d'un appareil qui doit assumer la responsabilité de la surveillance de la plus grande partie de votre bien.

L'ÉLECTRIC-CLOTSEUL, C'EST L'APPAREIL DE CONFIANCE TOTALE.

L'appareil est construit également pour protéger les récoltes des dégâts de lapins, sangliers, cerfs, biches, pour avertir de l'approche des braconniers et pour empêcher les rats de pénétrer dans les bâtiments.



Sécurité à vos bêtes... tranquillité à vous-même

une clôture inviolable

PRIX DE L'ÉLECTRIC-CLOTSEUL

(y compris hausse autorisée
par la C. M. N° 351 du 8 août 1945)

Les prix ci-dessous s'entendent franco de port
et d'emballage.

L'appareil nu, sans accessoires..	6.750 fr.
L'appareil complet fonctionnant avec piles (piles comprises)	8.350 »
L'appareil complet fonctionnant avec accumulateur (accumulateur compris)	9.650 »
L'appareil complet fonctionnant sur le courant lumière (y compris le système redresseur)..	9.760 »
Avertisseur sonore	1.250 »
Isolateurs spéciaux (le cent)..	790 »
Crochet et ressort de barrière..	50 »

Pour accessoires et pièces de rechange nous consulter.

Ces prix comprennent une visite gratuite de l'appareil
pendant la durée de la garantie.

Paiement à l'enlèvement ou contre remboursement ou
commande.

Nota. — Indiquer à la com-
mande le mode d'alimentation
désiré et dans le cas du courant
lumière, le voltage dont dispose l'ex-
ploitation 110-120 (continu ou
alternatif). Dans le cas de commande
d'accu nous envoyer préalablement
deux vieux accus ou 1 kg. de plomb
(vieux tuyaux, etc..) et une vieille
batterie de 6 V. 60 A. au moins.



GARANTIE

L'ÉLECTRIC-CLOTSEUL (NU) EST GARANTI UN
AN CONTRE TOUT VICE DE CONSTRUCTION.
L'APPAREIL EST PLOMBÉ. TOUT APPAREIL
DÉPLOMBÉ PERD LA GARANTIE. LA GARAN-
TIE S'ÉTEND A L'ÉCHANGE DE L'APPAREIL
QUI NE FONCTIONNERAIT PAS (PORT
A LA CHARGE DU CLIENT).

NOS RÉFÉRENCES S'ÉTENDENT A TOUTES
LES RÉGIONS.

L'ÉLECTRIC-CLOTSEUL... l'appareil de confiance totale

AU SERVICE DE LA FERME !...

NOS BUREAUX D'ÉTUDES, COMPOSÉS DE SPÉCIALISTES D'AMÉNAGEMENTS RURAUX PRATIQUES, TRAVAILLENT UNIQUEMENT DANS LE BUT DE FACILITER VOTRE TÂCHE DANS L'ACCOMPLISSEMENT DES TRAVAUX PÉNIBLES OU DÉLICATS.

ILS SONT HEUREUX DE VOUS PRÉSENTER LES QUELQUES APPAREILS SUIVANTS MIS AU POINT PAR LEURS SOINS. C'EST DIRE QU'ILS VOUS DONNERONT SATISFACTION, DANS LA FACILITÉ, COMME L'INDIQUE NOS MARQUES ELLES-MÊMES :

NOURRISEUL NOURRISEURS AUTOMATIQUES.

BOISEUL ABREUVOIR AUTOMATIQUE INCONGELABLE.

ACCOUCHEUL CASE DE PARTURITION POUR TRUIES.

GLISSEUL HANGARS GLISSABLES POUR TOUS ANIMAUX.

LE FOUDDROISEUL LE DÉSINSECTEUR ÉLECTRIQUE CONTRE TOUS INSECTES VOLANTS

L'ECRAN MOSQUITOX et **le MOSQUITOX-LUMIÈRE** L'ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ÉLECTROCUTEUR DE MOUSTIQUES

NOTICE SUR DEMANDE CONCERNANT CHACUN DE CES APPAREILS.

ET TABLISSEMENTS LE NOURRISEUL

S. A. R. L. AU CAPITAL DE 50.000 FRANCS

30, BOULEVARD DE SÉBASTOPOL, PARIS (4^e)

Téléphone : TURBigo 46-85 et 46-89 — C. C. P. Paris 3.710.22

R. C. Seine 303.958 B