



Le Gardien Electrique



la clôture dans le vent

qui défie le temps



Les clôtures de fabrication française...

Le tout-électronique du système d'alimentation les rend insensibles aux intempéries. Fiabilité. Pas de pièces mobiles d'entretien, donc pas de panne.

ÉLECTRIFICATEURS DE CLÔTURES ALIMENTÉS PAR LE RÉSEAU 220 VOLTS

Équipés d'un parafoudre — Consommation minime.

type **ELECTRONIC 2000**

Garantie 3 ans

- Grande puissance.
- Très grande efficacité pour la garde de tous animaux.
- Peut alimenter 15 km de clôture.
- Il est équipé d'une sonnerie qui tinte lors de fuites à la terre du circuit de clôture.



type **ENERGIC 220**

- Appareil à très haute énergie.
- Pour alimenter les clôtures très longues.
- Pour ne plus être esclave de l'entretien de l'installation.
- Les herbes se dessèchent sous la violence des étincelles.

Permet le dressage des animaux les plus réfractaires



Le Gardien

... pas comme les autres

commutation à modules intégrés
et leur confère une très grande
longue durée d'usage. Pas de contact
à entretenir

ÉLECTRIFICATEUR DE CLÔTURES PORTABLE SUR PILE

Pile EUROPA type G ou AD 6535 - 9 V - 90 Ah

type AP9

- ☐ Cet appareil allie la légèreté à une grande simplicité d'emploi.
- ☐ Très pratique pour pâturages isolés.
- ☐ Efficace pour la garde de tous animaux grâce à une tension de sortie de 10 000 Volts



- ☐ 2 régimes de fonctionnement : très fort ou économique.
- ☐ Contrôle de la pile par diode électroluminescente.
- ☐ Contrôle de l'efficacité de la clôture par dispositif sonore.
- ☐ Construction très robuste en acier zingué et traité époxy.

Un merveilleux outil

AP9 livré avec sa pile EUROPA : 8000 heures (environ 1 an) pèse 9 kg

Electrique



et aussi :

DES APPAREILS PORTABLES SUR ACCUMULATEURS

qui ont fait la preuve de leur endurance
équipés du bloc électromécanique à volant UFC 500



Puissants — Sûrs — Indéréglables
Pour clôtures jusqu'à 10 km
Bornes imperdables
Avertisseur sonore
incorporé



type **BALCO**

pour accu. 6 V - 20/30 Ah

type **BALCO G**

pour accu 6 V - 45 Ah

DES CHARGEURS DE BATTERIES CONSTRUITS POUR DURER



type **CR 3**

6 - 12 Volts / 4 Ampères stabilisés
Contrôle de charge par voyant

← type **CR 6**

6 - 12 Volts / 6 Ampères stabilisés
Contrôle de charge par ampèremètre

type **CRB 10**

6 - 12 - 24 Volts / 12 Ampères
Charge stabilisée à 3 niveaux
sélectionnés par touches
(doux — moyen — fort)
Sélection de la tension de charge
par contacteur à touches
Ampèremètre

