Les clôtures électroniques françaises les plus sûres

Le Gardien Electrique

C. R. E. B.

21, rue Saint-Pierre
B. P. 317
64303 ORTHEZ Cedex

Téléphone : 0559 69 02 25
Télécopie : 0559 67 10 47

À l'écoute des éleveurs depuis 50 ans, nous innovons sans cesse pour vous apporter un ensemble de solutions et d'accessoires adaptés à chacun.

Notre équipe de spécialistes a acquis la parfaite maîtrise de l'art et du travail bien fait.

Elle garantit notre qualité tant appréciée par tous nos clients.

Le Directeur-général

Georges Guardiola

Les clôtures portables

Constituées par des modules imprégnés de résine époxy, elles sont insensibles à l'humidité.

DAGUET

Sans risques pour les enfants et les animaux.
Gardiennage des chiens. Repousse chats, lapins.
Garde des poneys et les chevaux.
Contrôle visuel de la pile. Contrôle visuel de l'isolement. Léger : 3,3 kg en état de marche.
Boîtier très robuste et inaltérable.
Peut électrifier 3 km de fil.

Pile : 8,7 volts — 55 Ah.
Énergie : 140 mJ.
Tension : 8 250 volts.

AP9 L AS

Léger, pratique, corps en ABS,
Économiseur d'énergie,
Double contrôle lumineux
Contrôle de ligne : alarme sonore
Peut électrifier 5 km de fil.

Pile : 8,7 volts — 90 Ah
Énergie : 250 mJ.
Tension : 8500 volts.
Autonomie : de 8 à 12 mois.

AP9 N

Très robuste et d'une sobriété légendaire, il sait garder tous les animaux.
Économiseur d'énergie. Double contrôle lumineux. Contrôle de ligne : alarme sonore. Acier zingué + polyester. Peut électrifier 5 km de fil.

Pile : 8,7 volts — 90 Ah.
Énergie : 250 mJ.
Tension : 8 500 volts.
Autonomie : de 8 à 12 mois.

AC12 N

De puissance très supérieure grâce à l'accumulateur, il est excellent pour les clôtures longues et les bêtes rebelles (sangliers). Peut électrifier 15 km de fil.

Accu Prévu : 12 volts — 32 Ah
ou pile : 8,7 volts — 90 Ah.
Énergie : 370 mJ.
Tension : 9 300 volts.

A C12 SOL

Plus pratique, il réunit en un seul appareil le chargeur solaire et l'AC12.

Les clôtures sur réseau 220 Volts :

Tous ces appareils sont équipés d'un compensateur de charges, d'un parafoudre intégré et interchangeable très efficace.

Branchés par erreur sur le 380 V, ils se mettent hors service et sans dommage.

SUPER FLASH PLUS

100 km

Très puissant, cet électrificateur haut de gamme associe l'efficacité à l'utilité.
Son testeur vous signale la tension disponible.

Alimentation sur le réseau (220 volts, alternatif).
Consommation : 8 Wh.
Énergie : 4,8 joules.
Tension clôture : 9 450 volts.

Peut électrifier 100 km de fil.

SUPER FLASH PLUS T version AS : Son alarme sonore vous renseigne sur l'état de votre clôture.

LASER T

65 km

Il allie tous les avantages respectifs du KIPIC avec certains du SUPERFLASH PLUS.
Son testeur vous signale la tension disponible.

Alimentation sur le réseau (220 volts, alternatif).
Énergie : 3,7 joules.
Consommation : 6 Wh.
Tension clôture : 9 300 volts.

Peut électrifier 65 kilomètres de fil.

LASER T version AS : Son alarme sonore vous renseigne sur l'état de votre clôture.

KIPIC N

15 km

Son voyant lumineux vous signale le mauvais isolement de votre ligne.
Fantastique autour de la ferme.
Garde tous les animaux, chiens, chats, lapins, chevaux.

Alimentation sur le réseau (220 volts, alternatif).
Énergie : 2 joules.
Consommation : 4 Wh.
Tension clôture : 9 150 volts.

Peut électrifier plus de 15 kilomètres de fil.

KIPIC N version AS : Son alarme sonore vous renseigne sur l'état de votre clôture.



Une excellente prise de terre est indispensable pour l'efficacité de toutes clôtures.

GARANTIE 2 ANS