


# UNE TECHNIQUE FRANÇAISE A L'ECHELLE D'UNE AGRICULTURE EUROPEENNE



DÉPARTEMENT  
REDRESSEURS MONOPOLE



**S. A. LEBOCEY - C.E.O.**

Capital 2.500.000 F — R. C. Troyes 56 B 93

10 - Troyes - 3, rue de Chaillouet - Tél. (25) 43-39-41 - Télex 83810 ceotroye

# Achetez des Electrificateurs de clôture

# Clomatic

## la s.a. LEBO se chargera

Electrificateurs à alimentation par batterie

Homologués conformes aux normes de sécurité du Ministère de l'Agriculture.

Possibilité de vérifier :

Charge et décharge de l'accumulateur par le voltmètre ;  
Isolement du fil de clôture par voyant lumineux de contrôle.



## Clomatic 15

Appareil à mouvement mécanique pratiquement indé réglable, car conçu en fonction du travail demandé

Les conditions atmosphériques n'influent en rien sur son fonctionnement. Alimentation par accumulateurs au plomb 6 V., 30 ou 45 Ah.

Homologation : SRM DACE 1152 P 0567.



## Clomatic 30

Appareil à mouvement mécanique d'une très grande puissance, conçu pour être utilisé aussi bien à l'humidité qu'à la chaleur. SANS ALTERATION DE SON SERVICE.

Alimentation par accumulateur au plomb 12 V., 40 A.

Homologation : SRM DACE 1098 P 0567.



## Clomatic 40

GENERATEUR D'IMPULSIONS ENTIEREMENT ELECTRONIQUE SUR BATTERIE 12 VOLTS

Est à l'avant-garde des dernières applications de l'électronique, permet d'adapter la puissance au périmètre de la clôture.

Alimentation par accumulateur au plomb 12 V., 40 A.

Homologation : SRM DACE 1154 P 0567.

Elle met

- sa qualité
  - son bureau d'étude
  - ses moyens de production
- à votre service

## POURQUOI

les électrificateurs  
s'imposent

## Parce

Diffusé sur  
série des E  
PUISSANT.

ROBUSTE. -  
ment par tou  
ECONOMIQUE  
rapides.

Tous les E  
LEBOCEY-C.

**CEY-C.E.O.**  
**du reste**

es  
duction

.....

ateurs de clôture CLOMATIC  
sent-ils aux agriculteurs  
**e que ...**

le Marché Européen, chaque appareil de la gamme  
ectrificateurs de Clôture Clomatic, est

— Peut électrifier jusqu'à 10 000 mètres de clôture.

— Déréglage et faux contact impossibles. Fonctionne  
s temps.

E. — Installation et utilisation aussi simples que

ectrificateurs Clomatic sont garantis, par la s. a.  
C.E.O., 1 an contre tous vices de construction.

ELECTRIFICATEUR ELECTRONIQUE, SECTEUR

# Clomatic 50



Appareil de très forte puissance, totalement électronique. Alimentation par secteur, 120 ou 220 volts. Générateur d'impulsions utilisant les dernières techniques, le CLOMATIC 50 est un appareil ne nécessitant aucun entretien.

Branchement simple par l'utilisateur. Contrôle permanent de la mise sous tension de l'appareil et de l'isolement de la clôture par voyant lumineux.

Homologation : SRM DACE 1155 P 0567.

Chargeur :






# Saphir 50



Dimensions :  
Hauteur : 230  
Longueur : 170  
Largeur : 150  
Poids net : 5,450 kg .  
Monophasé 120/220 V. 6 et 12 V., 8 A.  
Ampèremètre — Réglage d'intensité de charge  
— Disjoncteur — Fusible sur alternatif.



S.A. LÉBOCEY C.E.O.



## Pièces détachées