

**UNE
TECHNIQUE FRANÇAISE
A
L'ECHELLE
D'UNE
AGRICULTURE
EUROPEENNE**

CLOREM



S.A. LÉBOCEY-INDUSTRIE

CÉDEX : 516 - 10 - TROYES - TÉL. (25) 43-39-41 - TÉLEX 83810 CEOTROYE

SIÈGE SOCIAL : 3, RUE DE CHAILLOUET - CAPITAL 2500000 F - R.C. TROYES 56 B 93

EN TOUTE CONFIANCE

ÉLECTRIFICATEURS A ALIMENTATION PAR BATTERIE

Homologués par le Ministère de l'Agriculture

POSSIBILITE DE VERIFIER

CHARGE ET DECHARGE DE L'ACCUMULATEUR PAR LE VOLTMETRE
ISOLEMENT DU FIL DE CLOTURE PAR VOYANT LUMINEUX DE CONTROLE



Clorem 15

Appareil à mouvement mécanique indéréglable, conçu en fonction du travail demandé.

Les conditions atmosphériques n'influent en rien sur son fonctionnement.

Alimentation par accumulateurs, au plomb 6 V, 30 ou 45 A.

GARANTIE : 2 ANS.

Homologation : SRM DACE 1152 P 0567.



Achetez de clôture

la s.a. LEB se charger

Elle met
- sa qualité
- son bureau d'étude
- ses moyens de production
à votre service



Clorem 30

Appareil à mouvement mécanique d'une très grande puissance, conçu pour être utilisé aussi bien à l'humidité qu'à la chaleur, sans altération de son service
alimentation par accumulateur au plomb 12 V, 40 A.

GARANTIE : 2 ANS.

Homologation : SRM DACE 1098 P 0567.

POURQUOI

les électrificateurs
s'imposent

Parce

- Diffusé sur toute la
série des Electrificateurs
- PUISSANT. -
 - ROBUSTE. -
ment par tous les climats
 - ECONOMIQUES. -
rapides.

Tous les Electrificateurs
LEBOCEY-INT.

EE,

des Electrificateurs Clorem

LEBOUCEY-INDUSTRIE
et du reste

des
production

.....
Electrificateurs de clôture CLOREM
sont-ils aux agriculteurs
que ...

sur le Marché Européen, chaque appareil de la gamme
d'Electrificateurs de Clôture Clorem, est

- Peut électrifier jusqu'à 10 000 mètres de clôture.

- Déréglage et faux contact impossibles. Fonctionne
à tout temps.

- Installation et utilisation aussi simples que

Les Electrificateurs Clorem sont garantis, par la s. a.
LEBOUCEY-INDUSTRIE contre tous vices de construction.

ELECTRIFICATEUR ELECTRONIQUE SECTEUR

Clorem 50






Appareil de très forte puissance, totalement électronique. Alimentation par secteur, 120 ou 220 volts. Générateur d'impulsions utilisant les dernières techniques, le CLOREM 50 est un appareil ne nécessitant aucun entretien.

Branchement simple par l'utilisateur. Contrôle permanent de la mise sous tension de l'appareil et de l'isolement de la clôture par voyant lumineux. GARANTIE : 1 AN

Homologation : SRM DACE 1155 P 0567.



Pièces détachées



AGENT POUR VOTRE REGION :

Dimensions :
Hauteur : 230
Longueur : 170
Largeur : 150
Poids net : 5,450 kg.
Monophasé 120/220 V. 6 et 12 V., 8 A.
Ampèremètre — Réglage d'intensité de charge
— Disjoncteur — Fusible sur alternatif.



Saphir 50

Chargeur :