La Clôture "Médor"

n'aboie pas
mais elle
MORD ...!



Ets. MÉDOR
Fleurance
(GERS)
Tél. 158
RC. 60 A 143
RM. 159. 163. 32

L'X 15 sur secteur 110-220 V

alimentant 10 kms. de ligne a été classé ex-œquo

Le Plus Puissant du Monde



Il se pose ou se suspend et doit être relié à une bonne PRISE de terre établie DEHORS d'une seule pièce.

L'X 15

est absolument SANS DANGER et cela plus que tout autre à cause de son principe même.

Il a une **SONNETTE** incorporée

Il a une cadence plus rapide que les autres

Il a la **PLUS FAIBLE CONSOMMATION** grâce à son rupteur magnétique qui ne chauffe pas et peut fonctionner sans arrêt.

PRIX indiqué TVA. incluse 360,00 F.

Homologation par le Ministère de l'Agriculture N° 1021 P

"L'Eclair P" sur accu

est le PORTATIF

le plus Puissant

« IL EST LÉGER »

IL A UNE SONNETTE

●

Prix indiqué (TVA. incluse) :

255,00 f

Accu spécial 30 AH **75,00 f**

330,00 f

ECLAIR G

Le même avec un coffret pour gros ACCU

Prix indiqué TVA incluse : **280,oo f**

Accu 45 AH. **80,oo f**

360,oo f

Homologation par le Ministère de l'Agriculture N· 795 P page 1164

LES CHARGEURS ATOMELEC

" sont AUTOMATIQUES "

Ils adaptent seuls les tensions 6/12 V et 110/220 V.

En cas d'erreur ou de débit exagéré un DISJONCTEUR à double effet coupe et déclenche une SONNERIE

(TVA. incluse)

AT3oD 3 A Autos **136,oof** **AT45D** 4,5 A tracteurs **165,oof**

AT6oD 6 A gros matériel **19o,oof** **AT5D** 6-12-18-24 V garages **46o,oof**

Ancien modèle AT 1 6/12 V 1,5 A : **72,oo f**

REMARQUES : Le *Réglage* à 11 positions permet l'entretien des batteries de toutes les tailles en CHARGE LENTE «au dessous du 20e de leur capacité».

Il permet aussi le forçage pour charges rapides

ACCESSOIRES :	Isostop sans pointe	0,17 F.
	Poignée porcelaine	4,00 F.
	Plaque règlementaire	2,60 F.

Imp. Amirault-Fleurance