CLOTURE ELECTRIQUE

ACCESSOIRES

NORD - CLOTURE

Charles-Henri MASSON 24 Bis Rue Milhomme 59-VALENCIENNES

<u>Téléphone</u>: 46 50 39 <u>C.C.P Lille</u>: IO3 88

R.C Valenciennes 67 a 205

TARIF DETAIL

Prix conseillés au I° AOUT 1968

Envoyer courrier à
Ets. C.H. MASSON
24 Bis Rue Milhomme
59-VALENCIENNES
Boite postale:200

		7				
			Hors T.V.A	T.V.A	T.V.A Incluse	:
-I°)	-	ELECTRIFICATEURS ALIMENTES PAR BATTERIE -	ng Verseer		0	:
	-	APPAREIL NU SANS BATTERIE	266.10	: 53.22	319.32	:
	-	APPAREIL COMPLET AVEC BATTERIE I MOIS	:335.27	: 67.05	: 402.32	:
	-	APPAREIL COMPLET AVEC BATTERIE 2 MOIS	3:380.10	: 76.02	: 456.12	:
-20)	-	ELECTRIFICATEUR ALIMENTE PAR LE SECTEUR 220 Volts - NERVUS EHN 8:	355.00	: 71.00	: 426.00	:
-3°)	-	ACCESSOIRES		:	•	•
				:	:	•
		PIQUET LEGER (pointé - peint Ø I2):		: 0.38	: 2.30	:
	***	PIQUET ACIER "Elastique" avec iso. :	2.29	: 0.456	2.75	:
	-	PIQUET ENROULEUR sans cable :	50.00	: Ib.00	: 66.00	:
**		PIQUET ENROULEUR AVEC 256 M. de cable		: I5.00	90.00	:
	-	PIQUET ENROULEUR AVEC 400 M. de cable	90.00	: 18.00	: 108.00	:
	-	CABLE ACIER GALVANISE, RECUIT, le M. :	0,10	: 0,02	: 0,12	
	-	CABLE SPECIAL CLOTURE VOLANTE: 12 FILS		:		
		polyéthyléne, 3 fils cuivre étamé; : trés souple, léger, couleur vive, impu-:		:		:
		trescible; la bobine de 200 METRES :	19.10	: 3.82	23.00	
	-	POIGNEE ISOLANTE -CROCHET FERME :	2.50	: 0.50	3.00	:
	-	PIOGNEE ISOLANTE -CROCHET OUVERT :	3.83	: 0.76	4.60	:
	-	POULIE TOURNANTE A VIS BOIS) pour :	0.625	: 0.125	0.75	:
	-	POULIE TOURNANTE A VIS FER) angle :	0.816	: 0.163	0.96	: 7
	-	POULIE PLASTIQUE	0.316	: 0.063	0.38	
	-	ISOLATEUR "VAUTOUR" pour tous piquets	: 0.216	: 0.044	0.26	: 4
	-	ISOLATEUR " R.B l " à goupille :	0.216	: 0.044	0.26	6

```
- MAINLON PORCELAINE pour angle. . . . : 0.375 : 0.075 : 0.45 :
- MAILLON PLASTIQUE (Navette) pour angle .: 0.375 : 0.075 : 0.45 :
- ISOLATEUR TETE D. CHEVAL pour fer Ø 12: 0.333: 0.066: 0.40:
- ISOLATEUR "AS" pour fer Ø 12 Fileté : 0.416 : 0.083 : 0.50 :
- ISOLATEUR <u>LISTER A VIS BOIS</u> . . . . : 0.25 : 0.05 : 0.30 :
- ISOLATEUR <u>LISTER A VIS FER</u> . . . . . . . 0.441 : 0.08 : 0.53 :
- ISOLATEUR UNICO A VIS BOIS (gros modéle) 0.541 : 0.108 : 0.65 :
- ISOLATEUR UNICO A VIS FER et 2 écrous : 0.583 : 0.116 : 0.70 :
- ISOLATEUR QUEUE DE COCHON pour Ø 12 : 0.183 : 0.036 : 0.22 :
- BATTERIE "SPECIALE CLOTURE" | MOIS-45 A.: 69.17 :13.83 :83.00 :
- BATTERIE "SPECIALE CLOTURE"2 MOIS -95 A:II4.00 :22.80 :I36.80:
- PILE SPECIALE CLOTURE
                                   : 45.83 : 9.16 : 55.00:
- CHARGEUR DE BATTERIE ACER 5 .6/12V-5 A:129.17 :25.83
                                                 :155.00:
- CHARGEUR 4612 B 6-12 V/4 Ampéres : 70.83 :14.16 : 85.00:
- CHARGEUR 4612 A 6-12 V/4 A.-Ampéremétre 89.17 :17.83 :107.00:
- CHARGEUR 5612 R 6-12 V/5 A-Amp.Réglages104.17 :20.83 :125.00:
- CHARGEUR 5612 D 6-12 V/5 A. AUTOMATIQUEII2.50 :22.50 :135.00:
- CHARGEUR 8612 C 6-12 V/8 A Amp. Réglages 183.34 : 36.68
                                                 :220.00:
- Nos chargeurs sont livres complets avec cable d'alimentation et
 jeu de cordons batterie. - CELLULES GARANTIES 4 ANS.
- PIECES DE RECHANGE pour électrificateurs NORD-CLOTURE.
- AMPOULE TEEMOIN N.C ou NERVUS . . . . . : I.66 : 0.33: 2.00 :
- LAMELLE CONTACE (Linguet). . . . . . . . . . . . 5.00 : I.00: 6.00 :
.: I.04I: 0.208 I.25:
-PANCARTE DE SIGNALISATION . . . . . . . . . . 1.84 : 0.36: 2.50 :
- GILET CHAUFFANT Pour chauffeur tracteur-I2V.82.08 :16.42: 98.50:
- POMPES AUTOMATIQUES D. PATURES )
- POSTES pour la soudure à L'ARC )
                              nous consulter.
                             )
- ACCESSOIRES pour Do
```