

ELECTRO CLOTURE

Les Applications

TARIF en Francs au 1^{er} M.

APPAREILS COURANT

POUR EXT

SÉRIE BLINDÉE

ALIMENTÉE par ACCUMULATEURS

Appareils de très grande puissance pouvant électrifier normalement 10.000 mètres de clôture. Coffret supérieur en aluminium coulé sous pression. Peinture laquée. Double contrôle visuel. Parafoudre. Prise de voltmètre amovible.

Type SUPER-MAJOR

Appareil équipé d'un coffre inférieur en tôle zinguée laquée, pour batterie 6 Volts 70 Ampères. Livré avec support prise de terre, câbles de raccordement à la clôture et à la terre, ainsi qu'une plaque «clôture électrique».

Encombrement : 0,25 m x 0,23 m x 0,48 m. Poids nu 5 kg 100.

Prix nu : 275 F

Prix avec accumulateur
6 Volts 70 Ampères : 360 F

Type TENOR

Appareil équipé d'un coffre inférieur en tôle zinguée laquée, pour batterie 6 Volts 45 Ampères. Livré avec support prise de terre, câbles de raccordement à la clôture et à la terre, ainsi qu'une plaque «clôture électrique».

Encombrement : 0,25 m x 0,22 m x 0,45 m. Poids nu : 4 kg 650.

Prix nu : 250 F

Prix avec accumulateur
6 Volts 45 Ampères : 319 F

SÉRIE EUROP

ALIMENTÉE PAR ACCUMULATEURS, OU PAR PILES avec notre BLOC ÉCONOMISEUR amovi- ble de surpuissance.

Appareils de moyenne puissance pouvant électrifier 5000 mètres de clôture. Coffret supérieur plastique en «Lustran». Double contrôle visuel. Parafoudre.

Type UTILITY

Appareil léger, de transport facile, équipé d'un coffre inférieur en tôle zinguée laquée, pour piles 4 éléments ou accumulateurs 6 Volts 30 Ampères. Livré avec support prise de terre, câbles de raccordement à la clôture et à la terre, ainsi qu'une plaque «clôture électrique».

Encombrement 0,20 m x 0,20 m x 0,33 m. Poids nu 2 kg 450

Prix nu : 175 F

Prix avec accumulateur
6 Volts 30 Ampères : 239 F

Prix avec BLOC piles
CIPEL 4535 207,40 F

CONTINU 6 VOLTS

ÉRIEUR

SÉRIE EUROP

(Suite)

Type EXPORT

Appareil avec coffret supérieur plus grand que l'UTILITY. Coffre inférieur plus grand également pour piles ou accumulateurs 6 Volts 45 Ampères. Prise pour voltmètre amovible. Livré avec support prise de terre, câbles de raccordement à la clôture et à la terre ainsi qu'une plaque «clôture électrique».

Encombrement : 0,20 m x 0,20 m x 0,36 m. Poids nu 3 kg 150

Prix nu : 208 F

Prix avec accumulateur
6 Volts 45 Ampères : 277 F

Prix avec BLOC piles
CIPEL 4535 : 240,40 F

SÉRIE V. P.

SPÉCIALE POUR ALIMENTATION PAR PILES

Type V. P. 663

Appareil avec coffret supérieur en aluminium coulé sous pression, équipé d'un coffre inférieur en tôle zinguée laquée pour batterie de piles. Commutateur-inverseur à deux positions permettant le fonctionnement à grande puissance pour le dressage des animaux, et une marche économique. Livré avec support prise de terre, câbles de raccordement à la clôture et à la terre, ainsi qu'une plaque «clôture électrique».

Encombrement : 0,39 m x 0,23 m x 0,24 m. Poids nu : 4 kg 300

Prix avec sa batterie : 300 F

Type V. P. 920

Appareil de même construction que le type V. P. 663, mais réalisé pour alimentation par BLOC piles de 9 Volts. Il permet aussi d'utiliser deux allures de marche par inverseur : normal - fort. De plus, il est livré avec un COUPLEUR permettant de faire fonctionner l'appareil pendant 200 Heures avec deux piles de poche ordinaires.

Encombrement : 0,32 m x 0,23 m x 0,24 m. Poids nu : 3 kg 500

Prix : 280 F



PÉRONNE (Somme) BOITE POSTALE 26

sus

Téléphone 218 Péronne

SÉRIE RÉSEAU V. R.

1964 à grande puissance. Boîtier mural étanche matière plastique «Lustran».

Appareils électroniques (sans transistors) brevetés S.G.D.G. pour secteur alternatif 50 périodes 127 à 230 Volts. Double contrôle lumineux. Livrés avec câble de raccordement au réseau à 3 conducteurs (sans fiche).

Encombrement : 0,31 m x 0,19 m x 0,08 m

Type V. R. LUXE

Modèle à grande puissance pour longues clôtures - pouvant électriser normalement 10.000 mètres, équipé d'une sonnerie d'alarme.

Poids : 2 kg 400

Prix : 390 F

Type V. R. EXPORT

Même modèle que ci-dessus, équipé également d'une sonnerie d'alarme, mais d'une puissance légèrement inférieure - peut électriser 5000 mètres de clôture.

Poids : 2 kg 400

Prix : 322 F

Type V. R. UTI-SECTEUR

Modèle utilitaire. Livré SANS sonnerie d'alarme - pour petites clôtures.

Poids : 2 kg 200

Prix : 258 F

CHARGEURS DE BATTERIE

3 Usages

6/12 Volts pour batterie de clôture, tracteur, et voiture. Equipés avec DISJONCTEUR de SECURITE coupant automatiquement le circuit de charge en cas d'erreur de branchement.

Type 3 AMP

Encombrement : 0,21 m x 0,19 m x 0,18 m.

Poids : 3 kg 400

Prix : 150 F

Type 2/1,5 AMP

Encombrement : 0,15 m x 0,12 m x 0,12 m.

Poids : 2 kg 500

Prix : 98 F

ACCESSOIRES D'APPAREILS

BLOC AMOVIBLE ECONOMISEUR VANNIER (Breveté S. G. D. G.)

S'adaptant instantanément sur tous les appareils à batterie à partir de 1962. Permet d'augmenter considérablement la puissance des appareils alimentés sur piles en prolongeant la durée de 80 %. Rend les batteries insensibles aux courts-circuits accidentels sur le fil de clôture.

Poids : 100 gr.

PRIX : 28 F

VOLTMÈTRE AMOVIBLE POUR CONTRÔLE

des batteries, adaptable sur les appareils de la Série BLINDÉE et sur l'EXPORT.

Accessoire vivement conseillé

Poids : 111 gr.

PRIX : 22,50 F

VOLTMÈTRE DE POCHE pour contrôle des batteries clôture, tracteur et voiture

PRIX : 23 F

ELECTRO-CLOTEST

Contrôle lumineux, permet de vérifier l'efficacité de la clôture à n'importe quel point. (Appareil de poche).

Poids : 48 gr.

PRIX : 7 F

BATTERIES ACCUMULATEURS

TARIF AU 1^{er} JUIN 1964

6002 88.-
6001 71.-
P. 630 65,50

FULMEN 6 Volts 70 Ampères pour SUPER-MAJOR
(Réf. 6002)

Encombrement 0,23 m x 0,19 m x 0,17 m.

Poids : 15 kg 300

PRIX : 85 F

FULMEN 6 Volts 45 Ampères pour EXPORT et TENOR
(Réf. 6001)

Encombrement : 0,21 m x 0,17 m x 0,26 m.

Poids : 10 kg 500

PRIX : 69 F

FULMEN 6 Volts 30 Ampères pour UTILITY
(Réf. P. 630)

Encombrement : 0,19 m x 0,14 m x 0,12 m.

Poids : 5 kg 300

PRIX : 64 F

BATTERIES DE PILES

Les piles sont d'un usage très pratique, car elles ne nécessitent pas de recharge, mais pour obtenir une grande durée et une bonne puissance, il faut les utiliser avec notre BLOC ECONOMISEUR, et avec les appareils conçus pour elles.

ACCESSOIRES D'APPAREILS (suite)

CIPEL-MAZDA 526

70 Ampères, 5 V 6 pour UTILITY

(4 éléments)

Encombrement : 0,16 m x 0,13 m x 0,13 m.

Poids : 2 kg 900

PRIX : 27,24 F

CIPEL-MAZDA 4535

90 Ampères, 5 V 6 pour UTILITY ou EXPORT

(monobloc)

Batterie, spéciale pour clôtures électriques.

Encombrement : 0,18 m x 0,13 m x 0,13 m.

Poids : 3 kg 350

PRIX : 32,40 F

CIPEL-MAZDA 521

160 Ampères, 5 V 6 pour EXPORT

(4 éléments)

Encombrement : 0,20 m x 0,17 m x 0,17 m.

Poids : 7 kg

PRIX : 57,00 F

BLOC PILES DE 7 VOLTS 5

pour V. P. 663

Encombrement : 0,19 m x 0,16 m x 0,16 m.

Poids : 3 kg 125

PRIX : 35,00 F

BLOC PILES DE 9 VOLTS

pour V. P. 920

Encombrement : 0,16 m x 0,11 m x 0,11 m.

Poids : 2 kg 750

PRIX : 31,50 F

ATTENTION *Les batteries ne sont pas garanties par nous mais par leur constructeur, aussi nous n'acceptons pas de réclamations*

ACCESSOIRES DE MONTAGE

(Brevetés S.G.D.G.)

Isolateurs incassables en matière plastique de grande qualité d'isolement, à verrouillage automatique du fil. (sans ligature)

ISOFIX

Modèle mixte.

Fixation sur piquets bois, soit avec 2 pointes, soit avec un fil de fer.

Poids : 8 g.

PRIX : 0,18 F

ISO 300

Modèle en plastique s'adaptant sur tous piquets en fer et sur fer rond de 12 - sans perçage.

Poids : 10 g.

PRIX : 0,30 F

ISOFOR

Isolateur en matière plastique à cloche, à verrouillage automatique, se fixe directement sur tige fer de 12^m, convient parfaitement pour toutes clôtures.

Poids : 12 g.

PRIX : 0,25 F

ISO 400

Modèle en plastique à cloche et à verrouillage automatique du fil. Convient bien pour moyennes et longues clôtures.

Poids avec ferrure : 54 g.

PRIX avec ferrure à vis bois : 0,50 F

PRIX avec ferrure à vis métaux de 7/100 et 2 écrous : 0,60 F

Les isolateurs sont livrés **exclusivement** par 50 pièces minimum.

POULIE D'ANGLE AVEC FERRURE

Démontable sans outil pour passage du fil.

Poids : 76 g.

PRIX : 1,50 F

TARIF AU 1^{er} JUILLET 1964
 CIPEL-MAZDA 526 28,00 F
 CIPEL-MAZDA 4535 33,22 F
 CIPEL-MAZDA 521 59,00 F
 BLOC 7V.5 35,25 F
 BLOC 9V 31,68 F

- POULIE EN PLASTIQUE SOUPLE** pour angles (sans ferrure)
Poids : 8 g. PRIX : 0,30 F
- POIGNÉE PORTILLON 63** Plastique à ressort incorporé. - Nouveau modèle à isolement renforcé. Poids : 125 g. PRIX : 4,50 F
- BORNE D'ACCROCHAGE** Nouveauté 63, accessoire très pratique, se fixant sur piquet bois ou fer, permet l'accrochage de la poignée portillon. Poids : 15 g. environ. PRIX : 0,65 F
- PLAQUE INDICATRICE** (obligatoire tous les 50 mètres) 200 x 100 double face
Poids : 70 g. PRIX : 2,15 F
- ENROULEUR 63** Capacité 500 mètres de fil galvanisé n° 12. Cliquet de tension du fil. - frein de déroulement - isolement renforcé de l'attache de fixation. - Monture acier cadmié - Tambour amovible en aluminium fondu. Poids : 2 kg 160 PRIX : 61 F
- BOBINE AMOVIBLE SEULE** Pour enrouleur 63 - aluminium fondu
Poids : 960 g. PRIX : 18 F
- FIL N 12** Lisse acier galvanisé Diamètre : 18/10 Environ 50 mètres au kg
PRIX le rouleau de 5 kg : 11 F
- CABLE** Souple, spécial, acier galvanisé.
Poids du rouleau : 1 kg 740 PRIX le rouleau de 250 m : 30 F
- PIQUETS POUR CLOTURES MOBILES**
- PIQUET ÉLECTRISÉ** Pour bovins (Breveté). En acier étiré galvanisé. Forte bêche de fixation, Nouvel isolant Rilsan. Poids : 0 kg 970 PRIX : 7 F
- PIQUET EXPRESS DE 12** En acier peint, forte bêche de fixation. Permet l'utilisation facile des Isolateurs ISOFOR ou ISO 300. Livré avec ISOFOR. Poids : 1 kg 270 PRIX : 5 F
- PIQUET SOUPLE EXPRESS DE 7** En acier peint, équipé de l'ISO 400, forte bêche de fixation Poids : 500 g. PRIX : 4 F
- TIRANT** (Acier peint) pour piquet d'angle. Poids : 0 kg 615 PRIX : 2,20 F
- FICHE DE SOL** Pour tirant, acier peint. Poids : 0 kg 350 PRIX : 1,60 F
- PIQUET D'ANGLE ET SUPPORT D'ENROULEUR 63** Pour bovins
Acier galvanisé. Livré avec 2 tirants peints et 2 fiches de sol. Poids : 3 kg 780 PRIX : 17 F

PAIEMENT. — A la commande. A défaut contre remboursement. Emballages des accessoires facturés et non repris. Nos appareils sont garantis 1 AN. Nous nous réservons le droit d'apporter à notre fabrication toutes modifications que l'expérience nous aura amenés à réaliser. Les poids indiqués sont approximatifs. En cas de contestation, la seule juridiction reconnue et acceptée de part et d'autre est celle du Tribunal de Péronne. Notre responsabilité de garantie est limitée au strict remplacement des pièces jugées défectueuses et aucune indemnité ne peut être demandée à titre de dommages-intérêts pour quelque cause que ce soit.

R. C. Péronne 62 B 7 Reg. Prod. 325 Somme I.N.S.E.E. 286.80.620.1.001